



Результаты исследований

Пациент
Заказ

Пол женский Возраст 27

Показатель	Результат	Референсный интервал
Гормональные исследования		
[00110] Андроге́нный профиль - сыворотка		
Эстрон, пг/мл	38,18	Пременопауза: 11,2 - 338,3 Постменопауза: 9,4 - 59,6
Эстрадиол, пг/мл	65,7	Фолликулярная фаза: 22,4 - 115,0 Фаза овуляции: 32,1 - 517,0 Лютеиновая фаза: 36,5 - 246,0 Менопауза: <25,1 Беременность I тр.: 38,0 - 3175 Беременность II тр.: 678,0 - 16633 Беременность III тр.: 43,0 - 33781
Свободный эстрадиол (расчетный), пг/мл	0,64	0,6 - 7,1
Св.дигидротестостерон, пг/мл 0,89 Св.тестостерон, пг/мл 2,53 Св.эстрадиол, пг/мл 0,64		
Процент свободного эстрадиола (расчетный), %	0,97	
Биодоступный эстрадиол (расчетный), пг/мл	17,81	
Процент биодоступного эстрадиола (расчетный), %	27,11	
Free Androgen Index (FAI), индекс свободных андрогенов (расчетный), %	0,99	Женщины: 0 - 6 Постменопауза: 0 - 7,44
Свободный эстрон (расчётный), пг/мл	1,05	
Процент свободного эстрона (расчётный), %	2,75	
Биодоступный эстрон (расчётный), пг/мл	23,32	
Процент биодоступного эстрона (расчётный), %	61,09	
Эстрон/Эстрадиол (расчётный)	0,58	0,14 - 1,64
Тестостерон общий, нг/дл	43,9	Женщины: 0 - 73 Беременность I тр.: 30 - 230 Беременность II тр.: 30 - 200 Беременность III тр.: 30 - 190
Свободный тестостерон, Free Testosterone (расчетный), пг/мл	2,53	Женщины: 18-30 лет 1 - 5 31-40 лет 1 - 6 41-50 лет 1 - 4 старше 51 года <3
Свободный тестостерон по модели Фермейлен (расчетный), пг/мл	2,480	Женщины: 18-30 лет 1 - 5 31-40 лет 1 - 6 41-50 лет 1 - 4 старше 51 года <3
Процент свободного тестостерона, Free Testosterone (расчетный), %	0,58	Женщины: 0,76 - 2,06
Биодоступный тестостерон, Bioavailable Testosterone (расчетный), нг/дл	5,63	Женщины: 2 - 24,8 Постменопауза: 1,73 - 25,3
Процент биодоступного тестостерона, Bioavailable Testosterone (расчетный), %	12,83	Женщины: 17,8 - 48,3 Постменопауза: 25,5 - 62,7
Эстрадиол/Тестостерон (расчетный), нг/дл	0,150	
Свободный дигидротестостерон (расчетный), пг/мл	0,89	0,09-1,02
Процент свободного дигидротестостерона (расчетный), %	2,25	
Биодоступный дигидротестостерон (расчетный), нг/мл	3,44	
Процент биодоступного дигидротестостерона (расчетный), %	8,67	

Пациент
Заказ

Пол женский Возраст 27

Показатель	Результат	Референсный интервал
SHBG (глобулин, связывающий половые стероиды), нмоль/л	153,9	18,2 - 135,5
Дигидротестостерон/Тестостерон (расчетный)	0,90	0,6 - 0,8
Альбумин, г/л	40,71	35 - 52
Андростендион, нмоль/л	7,4	1 - 11,5
Дигидротестостерон, нг/дл	39,71	Женщины: 5,9 - 57,2 Постменопауза: 2,0 - 28,1
Андростандиол-глюкуронид, нг/мл	3,48	Пубертатный возраст: 0,51 - 4,03 Репродуктивный возраст: 0,22 - 4,64 Постменопауза: 0,61 - 3,71
ДГЭА-сульфат (ДГЭАС, ДГЭА-SO ₄), мкг/дл	128,0	Женщины репродуктивного возраста: 35 - 430 Женщины постменопауза: 10 - 190 Беременность I тр.: 115 - 460 Беременность II тр.: 65 - 260 Беременность III тр.: 32,5 - 130
17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон), нмоль/л	2,27	Фолликулярная фаза 0,3 - 2,4 Овуляция 0,9 - 4,2 Лютеиновая фаза 1,8 - 6,9 Третий триместр 6,0 - 36,0 Постменопауза 0,4 - 1,5
Кортизол, мкг/дл	21,3	Взрослые: 5 - 25

Результаты исследований не являются диагнозом и интерпретируются лечащим врачом с учетом всех данных о пациенте (лабораторных, инструментальных и клинических).

Записаться на приём к врачу: cironline.ru



Врач КДЛ: Аряева Д.А.,
Печёрина Е.Ю.