



Результаты исследований

Пациент
Заказ

Пол женский Возраст 40

Показатель	Результат	Референсный интервал
Гормональные исследования		
[00110] Андрогаенный профиль - сыворотка		
Эстрон, пг/мл	166,20	Пременопауза: 11,2 - 338,3 Постменопауза: 9,4 - 59,6
Эстрадиол, пг/мл	493,7	Фолликулярная фаза: 22,4 - 115,0 Фаза овуляции: 32,1 - 517,0 Лютеиновая фаза: 36,5 - 246,0 Менопауза: <25,1 Беременность I тр.: 38,0 - 3175 Беременность II тр.: 678,0 - 16633 Беременность III тр.: 43,0 - 33781
Свободный эстрадиол (расчетный), пг/мл	4,65	0,6 - 7,1
Св.дигидротестостерон, пг/мл 1,18 Св.тестостерон, пг/мл 2,05 Св.эстрадиол, пг/мл 4,65		
Процент свободного эстрадиола (расчетный), %	0,94	
Биодоступный эстрадиол (расчетный), пг/мл	147,90	
Процент биодоступного эстрадиола (расчетный), %	29,96	
Free Androgen Index (FAI), индекс свободных андрогенов (расчетный), %	0,81	Женщины: 0 - 6 Постменопауза: 0 - 7,44
Свободный эстрон (расчетный), пг/мл	4,21	
Процент свободного эстрона (расчетный), %	2,53	
Биодоступный эстрон (расчетный), пг/мл	106,92	
Процент биодоступного эстрона (расчетный), %	64,33	
Эстрон/Эстрадиол (расчетный)	0,34	0,14 - 1,64
Тестостерон общий, нг/дл	36,0	Женщины: 0 - 73 Беременность I тр.: 30 - 230 Беременность II тр.: 30 - 200 Беременность III тр.: 30 - 190
Свободный тестостерон, Free Testosterone (расчетный), пг/мл	2,05	Женщины: 18-30 лет 1 - 5 31-40 лет 1 - 6 41-50 лет 1 - 4 старше 51 года <3
Свободный тестостерон по модели Фермейлен (расчетный), пг/мл	2,020	Женщины: 18-30 лет 1 - 5 31-40 лет 1 - 6 41-50 лет 1 - 4 старше 51 года <3
Процент свободного тестостерона, Free Testosterone (расчетный), %	0,57	Женщины: 0,76 - 2,06
Биодоступный тестостерон, Bioavailable Testosterone (расчетный), нг/дл	5,21	Женщины: 2 - 24,8 Постменопауза: 1,73 - 25,3
Процент биодоступного тестостерона, Bioavailable Testosterone (расчетный), %	14,46	Женщины: 17,8 - 48,3 Постменопауза: 25,5 - 62,7
Эстрадиол/Тестостерон (расчетный), нг/дл	1,371	
Свободный дигидротестостерон (расчетный), пг/мл	1,18	0,09-1,02
Процент свободного дигидротестостерона (расчетный), %	2,23	
Биодоступный дигидротестостерон (расчетный), нг/мл	5,21	
Процент биодоступного дигидротестостерона (расчетный), %	9,86	

Показатель	Результат	Референсный интервал
SHBG (глобулин, связывающий половые стероиды), нмоль/л	154,5	18,2 - 135,5
Дигидротестостерон/Тестостерон (расчетный)	1,47	0,6 - 0,8
Альбумин, г/л	46,79	35 - 52
Андростендион, нмоль/л	2,3	1 - 11,5
Дигидротестостерон , нг/дл	52,80	Женщины: 5,9 - 57,2 Постменопауза: 2,0 - 28,1
Андростандиол-глюкуронид, нг/мл	2,44	Пубертатный возраст: 0,51 - 4,03 Репродуктивный возраст: 0,22 - 4,64 Постменопауза: 0,61 - 3,71
ДГЭА-сульфат (ДГЭАС, ДГЭА-SO4), мкг/дл	172,0	Женщины репродуктивного возраста: 35 - 430 Женщины постменопауза: 10 - 190 Беременность I тр.: 115 - 460 Беременность II тр.: 65 - 260 Беременность III тр.: 32,5 - 130
17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон), нмоль/л	2,22	Фолликулярная фаза 0,3 - 2,4 Овуляция 0,9 - 4,2 Лютеиновая фаза 1,8 - 6,9 Третий триместр 6,0 - 36,0 Постменопауза 0,4 - 1,5
Кортизол, мкг/дл	8,3	Взрослые: 5 - 25

Результаты исследований не являются диагнозом и интерпретируются лечащим врачом с учетом всех данных о пациенте (лабораторных, инструментальных и клинических).
Записаться на приём к врачу: cironline.ru



Врач КДЛ: Аряева Д.А.,
Печёрина Е.Ю.