



Результаты исследований

Пациент

Пол женский

Возраст 27

Заказ

Показатель	Результат	Референсный интервал
Группы и профили		
[00551] Обследование – стандарт Отделение ГИНЕКОЛОГИИ: ОАК, ОАМ, Биохимия крови, Блок маркеров инфекций (антитела к ВИЧ, HBs-Ag, анти-HCV, антитела к Treponema Pallidum, суммарные), Гинекологический мазок, Мазок на онкоцитологию по Папаниколау (шейка матки) - влагалище, цервикальный канал, уретра		
[00136] Мазок на онкоцитологию по Папаниколау (шейка матки, цервикальный канал)(ПАП-мазок) - шейка матки и цервикальный канал		
Клинические сведения	Диспансеризация	
Цервикальный канал		
Клетки цилиндрического эпителия	неизмененные	
Лейкоциты, в поле зрения	<5	
Заключение по системе Bethesda (The Bethesda system, 2014 (TBS))	NILM (Negative for intraepithelial lesion or malignancy)	
Шейка матки		
Клетки плоского эпителия поверхностного и промежуточного слоев	неизмененные	
Клетки цилиндрического эпителия	неизмененные	
Лейкоциты, в поле зрения	20-50	
Флора	смешанная, с преобладанием мелких палочек	
Заключение	Экзоцервицит слабо выраженный	
[00134] Микроскопическое исследование мазка из влагалища и шейки матки (гинекологический мазок) - влагалище, цервикальный канал, уретра		
Влагалище		
Эпителиальные клетки	умеренно	
Лейкоциты, в поле зрения	40-50	
Слизь	умеренно	
Флора	обильно	
Тип флоры	смешанная, с преобладанием мелких палочек	
Дрожжеподобные грибы	не обнаружено	
Trichomonas vaginalis	не обнаружено	
Диплококки	не обнаружены	
Ключевые клетки	не обнаружено	
Цервикальный канал		
Эпителиальные клетки	единично	
Лейкоциты, в поле зрения	20-25	
Слизь	умеренно	
Флора	скудно	
Тип флоры	смешанная, с преобладанием мелких палочек	
Дрожжеподобные грибы	не обнаружено	
Trichomonas vaginalis	не обнаружено	
Диплококки	не обнаружены	
Ключевые клетки	не обнаружено	
[00001] Общий анализ крови (ОАК, с лейкоцитарной формулой и СОЭ) - кровь		
Гемоглобин, г/л	132	Женщины: 120 - 140
Эритроциты, •10^12/л	4,42	Женщины: 3,9 - 4,7
Гематокрит, л/л	0,41	Женщины: 0,36 - 0,42
Средний объём эритроцита (MCV), фл	92,3	Женщины: 75 - 95
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), пг	29,9	Женщины: 27 - 32

Показатель	Результат		Референсный интервал	
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC), г/дл	32,4		32 - 36	
Ширина распределения эритроцитов по объему (RDW-CV), %	13,2		11,5 - 14,5	
Лейкоциты, •10^9/л	6,34		Женщины: 4 - 9	
Нейтрофилы палочкоядерные, %, •10^9/л	0	0,00	Женщины: 0 - 6	0 - 0,55
Нейтрофилы сегментоядерные, %, •10^9/л	51	3,23	Женщины: 47 - 72	1,8 - 8
Эозинофилы, %, •10^9/л	2	0,13	Женщины: 0 - 5	0,045 - 0,550
Базофилы, %, •10^9/л	0	0,00	Женщины: 0 - 1	0 - 0,1
Лимфоциты, %, •10^9/л	35	2,22	Женщины: 19 - 37	1 - 4
Моноциты, %, •10^9/л	12	0,76	Женщины: 3 - 11	0,2 - 1,1
Тромбоциты, •10^9/л	275		150 - 400	
Ширина распределения тромбоцитов по объему (PDW), фл	11,1		9 - 17	
Коэффициент больших тромбоцитов (P-LCR), %	26,1		13 - 43	
Тромбокрит (PCT), %	0,28		0,15 - 0,4	
Скорость оседания эритроцитов, мм/ч	2		Женщины: 2 - 15	
[00035] Общий анализ мочи (с микроскопическим исследованием осадка) - моча (разовая)				
Цвет	соломенно-желтый		соломенно-желтый	
Прозрачность	прозрачная		прозрачная	
Реакция	слабо-щелочная		нейтральная	
Относительная плотность	1015		1003 - 1035	
Белок, г/л	0,00		0 - 0,1	
Сахар, ммоль/л	0,00		0 - 1,6	
Уробилиноген, мг/дл	0,0		0 - 1	
Билирубин	отрицательно		отрицательно	
Кетоновые тела	отрицательно		отрицательно	
Эритроциты, в поле зрения	0-0-1		0 - 2	
Лейкоциты, в поле зрения	0-1		Женщины: 0 - 5	
Клетки эпителия плоского, в поле зрения	10-15		Женщины: 0 - 5	
Клетки эпителия переходного, в поле зрения	не обнаружено		0 - 1	
Клетки эпителия почечного, в поле зрения	не обнаружено		не обнаружено	
Цилиндры зернистые, в поле зрения	не обнаружено		не обнаружено	
Цилиндры гиалиновые, в поле зрения	не обнаружено		не обнаружено	
Цилиндры восковидные, в поле зрения	не обнаружено		не обнаружено	
Слизь	не обнаружено		нет / +	
Соли	не обнаружено		не обнаружено	
Бактерии	не обнаружено		не обнаружено	
[00015] Глюкоза (сахар крови) - сыворотка				
Глюкоза, ммоль/л	4,31		Небеременные женщины: 3,5 - 5,9 Беременные женщины: 3,5 - 5,1	
[00007] Общий белок - сыворотка				
Общий белок, г/л	70,04		64 - 83	
[00006] Альбумин - сыворотка				
Альбумин, г/л	44,54		35 - 52	
[00024] Креатинин - сыворотка				
Креатинин, мкмоль/л	83,34		Женщины: 53 - 97	
[00026] Мочевина - сыворотка				
Мочевина, ммоль/л	4,22		2,5 - 6,5	
[00010] Билирубин общий - сыворотка				
Билирубин общий, мкмоль/л	12,97		3,4 - 20,5	
[00011] Билирубин прямой (связанный) - сыворотка				

Показатель	Результат	Референсный интервал
Билирубин прямой, мкмоль/л	2,65	0 - 3,4
[00008] АЛТ (аланинаминотрансфераза) - сыворотка		
АЛТ (аланинаминотрансфераза), Ед/л	22,05	0 - 34
[00009] АСТ (аспартатаминотрансфераза) - сыворотка		
АСТ (аспартатаминотрансфераза), Ед/л	31,46	0 - 31
[00012] Щелочная фосфатаза (ЩФ) - сыворотка		
Щелочная фосфатаза, Ед/л	122,62	0 - 240
[00013] ЛДГ (лактатдегидрогеназа) - сыворотка		
ЛДГ (лактатдегидрогеназа), Ед/л	415,89	225 - 450
[00014] Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) - сыворотка		
Гамма-глутамилтрансфераза, Ед/л	11,98	<38
[00272] Альфа-амилаза (амилаза) - сыворотка		
Амилаза, Ед/л	46,00	21 - 125
[00023] Кальций общий (Са) - сыворотка		
Кальций общий, ммоль/л	2,32	Женщины: 2,1 - 2,6 Беременные женщины: 1,8-2,6
[00491] Натрий, Калий, Хлор - сыворотка		
Калий, ммоль/л	4,20	3,5 - 5,3
Натрий, ммоль/л	137	134 - 146
Хлориды, ммоль/л	99,62	95 - 105
[00019] Железо (Fe) - сыворотка		
Железо, мкмоль/л	16,69	9 - 31
[00190] HBs-Ag (диагностика гепатита В) - сыворотка		
HBsAg (гепатит В)	не обнаружено	не обнаружено
Выполнен	Реагент: ВекторБест, лот 3186, срок годности реагента 21.12.2025	
[00191] Анти-HCV (диагностика гепатита С) - сыворотка		
Антитела к гепатиту С суммарные (анти-HCV)	не обнаружено	не обнаружено
Выполнен	Реагент: ВекторБест, лот 5145, срок годности реагента 14.03.2026	
[00189] Диагностика сифилиса, антитела к Treponema Pallidum, суммарные - сыворотка		
Антитела к Treponema Pallidum суммарные	не обнаружено	не обнаружено
Выполнен	Реагент: ВекторБест, лот 4163 срок годности реагента 03.04.2026	
[00188] Антитела к ВИЧ 1 и 2 типов + антиген р 24 (Anti-HIV 1,2 + р24) - сыворотка		
Антитела к ВИЧ 1, 2 классов IgM, IgG + Антиген р24 (Anti-HIV-1, 2 IgM, IgG + р24)	не обнаружено	не обнаружено
Выполнен	Метод: ALINITY I HIV AG/AB COMBO, лот 56719BE00, срок годности реагента 25.05.2024	

Результаты исследований не являются диагнозом и интерпретируются лечащим врачом с учетом всех данных о пациенте (лабораторных, инструментальных и клинических).
Записаться на приём к врачу: cironline.ru




Врач КДЛ: Аряева Д.А.,
Печёрина Е.Ю.