




Результаты исследований



Пациент

Пол женский

Возраст 36


Заказ

Показатель	Результат	Референсный интервал
Коагулологические исследования		
[01285] Агрегация тромбоцитов с 5 индукторами (АДФ, эпинефрин, арахидоновая кислота, ристоцетин, коллаген) - кровь		
[00385] Агрегация тромбоцитов с одним индуктором (АДФ) - кровь		
Тромбоциты, •10^9/л	262	150 - 400
Ширина распределения тромбоцитов по объему (PDW), фл	11,6	9 - 17
Коэффициент больших тромбоцитов (P-LCR), %	27,1	13 - 43
Тромбокрит (PCT), %	0,27	0,15 - 0,4
Агрегация с индуктором АДФ (конечная концентрация в ОТП - 20мкМ)		
Амплитуда с индуктором АДФ, %	59	60 - 90
Количество волн (АДФ)	1	
Заключение по агрегации с АДФ	Агрегационный ответ незначительно снижен. Дезагрегация отсутствует.	
Агрегация с индуктором АДФ		
		
[00164] Агрегация тромбоцитов с одним индуктором (арахидоновая кислота) - кровь		
Тромбоциты, •10^9/л	262	150 - 400
Агрегация с индуктором арахидоновая кислота (конечная концентрация в ОТП - 0,5 мМ)		
Амплитуда с индуктором арахидоновая кислота, %	7	60 - 90
Количество волн (арахидоновая кислота)	0	
Заключение по агрегации с арахидоновой кислотой	Агрегационный ответ отсутствует.	

Показатель	Результат	Референсный интервал
Агрегация с индуктором арахидоновая кислота		
		
[01064] Агрегация тромбоцитов с одним индуктором (коллаген) - кровь		
Тромбоциты, •10^9/л	262	150 - 400
Агрегация с индуктором коллаген (конечная концентрация в ОТП - 0,18 мг/мл)		
Амплитуда с индуктором коллаген, %	62	60 - 90
Количество волн (коллаген)	1	
Заключение по агрегации с коллагеном	Агрегационный ответ в референсном интервале. Дезагрегация отсутствует.	
Агрегация с индуктором коллаген		
		
[00195] Агрегация тромбоцитов с одним индуктором (эпинефрин) - кровь		
Тромбоциты, •10^9/л	262	150 - 400
Агрегация с индуктором адреналин (конечная концентрация в ОТП - 5мкМ)		
Амплитуда с индуктором адреналин, %	8	60 - 90
Количество волн (адреналин)	0	


Показатель	Результат	Референсный интервал
Заключение по агрегации с адреналином	Агрегационный ответ отсутствует.	

Агрегация с индуктором адреналин



[00202] Агрегация тромбоцитов с ристоцетином - кровь		
Тромбоциты, •10 ⁹ /л	262	150 - 400
Агрегация с индуктором ристоцетин (конечная концентрация в ОТП - 1,5 мг/мл)		
Амплитуда с индуктором ристоцетин, %	42	60 - 102
Количество волн (ристоцетин)	2	
Заключение по агрегации с ристоцетином	Агрегационный ответ снижен. Дезагрегация отсутствует.	

Агрегация с индуктором ристоцетин



Заказ

Результаты исследований не являются диагнозом и интерпретируются лечащим врачом с учетом всех данных о пациенте (лабораторных, инструментальных и клинических).

Записаться на приём к врачу: cironline.ru



Врач КДЛ: Аряева Д.А.,
Печёрина Е.Ю.