

## Результаты исследований

Пациент Пол **женский** Возраст **27** Заказ

Показатель	Результат	Референсный интервал	
<b>Исследования цервикального фактора и</b>	ммунного бесплодия		
[00353] Перекрестная проба Курцрока-М		якулят	
Второй пациент			
День цикла	15	15	
Симптом зрачка	+++	+++	
Цервикальное число			
Объем слизи	2	2	
Консистенция	3	3	
Растяжимость шеечной слизи	3	3	
Симптом папоротника	3	3	
Клеточный состав	3	3	
Общее количество баллов	14	14	
Примечание		Каждый показатель оценивается от 0 - 3 баллов: 10 - 15 баллов - хорошее качество слизи, менее 10 баллов - снижение качества слизи	
Взаимодействие цервикальной слизи и	и спермы		
через 5 минут подвижные	77	77	
через 5 минут малоподвижные	21	21	
через 5 минут неподвижные	2	2	
через 15 минут подвижные	65	65	
через 15 минут малоподвижные	28	28	
через 15 минут неподвижные	7	7	
Заключение:	Проба Курцрока-Миллер	ра положительная	
Донорская слизь			
через 5 минут подвижные	75	75	
через 5 минут малоподвижные	25	25	
через 5 минут неподвижные	0	0	
через 15 минут подвижные	67	67	
через 15 минут малоподвижные	29	29	
через 15 минут неподвижные	4	4	
Заключение:	Проба Курцрока-Миллер	Проба Курцрока-Миллера положительная	
Донорская сперма	·		
через 5 минут подвижные	74	74	
через 5 минут малоподвижные	20	20	
через 5 минут неподвижные	6	6	
через 15 минут подвижные	70	70	
через 15 минут малоподвижные	23	23	
через 15 минут неподвижные	7	7	
Заключение:	Проба Курцрока-Миллер	Проба Курцрока-Миллера положительная	



Врач КДЛ: Синтюрина Н.Н.